

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Т аджикистан (992)427-82-92-69

<http://azas.nt-rt.ru> || asz@nt-rt.ru

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Грузоподъёмное устройство ПКУ-0,9




Технические характеристики

Предназначено для погрузки и разгрузки различных штучных грузов.

Масса, кг	45
Ширина, мм	1075
Высота, мм	390
Длина, мм	775
Грузоподъёмность, не более, кг	800


ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Защита радиатора



Рамка применяется для защиты радиатора тракторов
МТЗ-80/82.

Устанавливается совместно с погрузчиками ПКУ-0.9,
ПУ-12М, ПФУ.

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Отвал на стрелу ПКУ



Технические характеристики

Отвал предназначен для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, уборки территорий и других видов работ с мелкокусковыми сыпучими материалами. Отвал комплектуется металлическими ножами из стали 45.

Масса, кг	145
Ширина, мм	2010
Высота, мм	710
Длина, мм	340

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Подборщик сучьев на ПКУ



Технические характеристики

Предназначен для захвата и перемещения, погрузки или укладки в кучи и валы порубочных остатков при заготовке леса. Груз фиксируется верхней прижимной рамкой.

Масса, кг	325
Ширина, мм	1515
Грузоподъемность, не более, кг	800

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Захват для рулонов ЗРП-1



Предназначен для захвата с поверхности (поля, склада), перемещения, складирования или погрузки в транспортное средство спрессованных рулонов травяной массы (сена, «сенажа в упаковке», соломы).

Обеспечивает подъем и опускание на высоту до 4 м (по низу рулона, с кантованием на 90°) как неупакованных рулонов, так и рулонов сенажа, упакованных в пленку, без механического повреждения пленки.

Технические характеристики:

Агрегатирование с погрузчиками	ПУ-12М; ПФУ, ПКУ-0,9-03
Максимальное усилие сжатие, кгс	До 2000
Максимальная высота подъема, по нижнему краю рулона сена, м	До 4
Максимальное раскрытие лап, м	1,9
Масса перемещаемого рулона, кг	До 600
Диаметр захватываемого рулона, м	1,1..1,8
Габаритные размеры, м	1,75x1,9x0,75
Номинальное рабочее давление в гидросистеме трактора, МПа	16,0
Масса, кг	235

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Вилы для леса ВЛЗ-2




Предназначен для транспортировки и складирования круглых лесоматериалов, технологической щепы, досок, и балансовой древесины в автомобили, полувагоны и в штабеля.

Технические характеристики:

Агрегатирование с погрузчиками	ПКУ-0,8; ПКУ-0,9
Габаритные размеры, м	1,7x1,03x1,1
Масса, кг	246

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Ковш 0,35м3 (ПКУ)




Предназначен для погрузки и перемещения сыпучих и малосыпучих материалов с удельным весом до 25 кН/м³.

Технические характеристики:

Масса, кг	125
Ширина, мм	1125
Высота, мм	610
Длина, мм	1020

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Вилы для сенажа/силоса/навоза ВСН-2




Предназначены для захвата и перемещения, на небольшие расстояния, погрузки и разгрузки различных сельскохозяйственных грузов (таких как сенаж, силос, сено, солома, навоз и т.п.).

Технические характеристики:

Агрегатирование с погрузчиками	ПКУ-0,8; ПКУ-0,9
Масса, не более, кг	295
Ширина, мм	1900
Пика нижняя (кол-во 10 шт.)	диаметр – 40 мм; длина – 600 мм
Пика верхняя (кол-во 7 шт.)	диаметр – 30 мм; длина – 340 мм

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Ковш 0,6м3 (ПКУ)



Предназначен для погрузки и перемещения сыпучих и малосыпучих материалов с удельным весом до 15 кН/м³.

Масса, кг	175
Ширина, мм	1530
Высота, мм	1005
Длина, мм	1100

Для земляных работ и работ с гравием ковш может комплектоваться зубьями – в количестве 5 штук, шаг – 350 мм.

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Ковш 0,8м3 (ПКУ)




Предназначен для погрузки и перемещения сыпучих и малосыпучих материалов с удельным весом до 15м³.

Технические характеристики

Масса, кг	210
Ширина, мм	1930
Высота, мм	1005
Длина, мм	1100

Для земляных работ и работ с гравием ковш может комплектоваться зубьями – в количестве 7 штук, шаг – 300 мм.

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Ковш 1м3 (ПКУ)




Предназначен для погрузки и перемещения сыпучих и малосыпучих материалов с удельным весом до 8 кН/м³.

Технические характеристики:

Масса, кг	250
Ширина, мм	2030
Высота, мм	945
Длина, мм	1170

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Ковш челюстной 0,5м³ (ПКУ)




Универсальное устройство, которое одновременно является ковшом (в закрытом состоянии) и бульдозерным отвалом (в открытом состоянии). Ковш применяется для погрузки и перемещения сыпучих и малосыпучих материалов удельным весом до 15 кН/м³. Отвал для выполнения малообъемных планировочных работ на грунтах I-II категорий, расчистки дорог от снега, и т.п.

Технические характеристики:

Масса, не более, кг	420
Ширина ковша, мм	1720

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Вилы для рулонов (ПКУ)




Предназначены для подбора, перемещения и укладки рулонов сена или соломы в транспортное средство или в скирду.

Технические характеристики:

Масса, кг	75
Ширина, мм	1076
Высота, мм	660
Длина, мм	1370
Пика большая	диаметр – 56 мм; длина – 1185 мм
Пика малая	диаметр – 30 мм; длина – 730 мм

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Вилы для сена (ПКУ)



Предназначены для захвата и перемещения, погрузки или укладки в скирды рассыпного сена, или соломы. Груз фиксируется верхней прижимной рамкой.

Технические характеристики:

Масса, не более, кг	170
Ширина, мм	1660
Пика нижняя	диаметр – 30 мм; длина – 730 мм
Пика боковая	диаметр – 30 мм; длина – 500 мм
Пика верхняя	диаметр – 22 мм; длина – 400 мм

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Вилы для леса (ПКУ)



Предназначены для погрузки и кантования брёвен.

Технические характеристики:

Масса, кг	102
Ширина, мм	1530
Высота, мм	900
Длина, мм	965

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Штабелер (ПКУ)




Предназначен для укладки грузов в штабели или стеллажи в несколько ярусов.

Технические характеристики:

Масса, кг	115
Ширина, мм	1090
Высота, мм	555
Длина, мм	1435
Грузоподъёмность, не более, кг	800

ПКУ-0,9 и ПКУ-0,8 : Удлинитель стрелы ПКУ



Технические характеристики

Дополнительная секция, которая крепится на стрелу погрузчика, обеспечивая удлинение стрелы и тем самым увеличение высоты подъёма погрузчика.

Масса, кг	115
Увеличение высоты подъёма, на, мм	550
Удлинение стрелы погрузчика, на, мм	1100
Грузоподъёмность погрузчика с удлинителем, кг, не более	600
Сменные рабочие органы, используемые с удлинителем: 1. Ковш 0,35; 2. Ковш 0,6; 3. Вилы для сена; 4. Вилы для рулонов; 5. Грузоподъёмное устройство; 6. Штабелёр.	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://azas.nt-rt.ru> || asz@nt-rt.ru